



# isolanti + accessori

## COPPELLA IN LANA DI ROCCIA - ROCK WOOL CUPEL - COQUILLE EN LAINE DE ROCHE

Spessore / Thickness / Épaisseur: 30 mm

Cod. / Code / Réf.	Ø
CLRA80	80
CLRA100	100
CLRA120	120
CLRA130	130
CLRA140	140
CLRA150	150
CLRA160	160
CLRA180	180
CLRA200	200
CLRA220	220
CLRA250	250
CLRA300	300



Temperatura di esercizio: max 300° C - Operating temperature: max 300° C - Température de fonctionnement: max 300° C

## COPPELLA IN FIBRA DI VETRO - FIBERGLASS CUPEL - COQUILLE EN FIBRE DE VERRE

Spessore / Thickness / Épaisseur: 13 mm

Cod. / Code / Réf.	Ø
CFVA80	80
CFVA100	100
CFVA120	120
CFVA130	130
CFVA140	140
CFVA150	150
CFVA160	160
CFVA180	180
CFVA200	200
CFVA220	220
CFVA250	250
CFVA300	300



Temperatura di esercizio: max 550° C - Operating temperature: max 550° C - Température de fonctionnement: max 550° C

## ROTOLO IN LANA DI ROCCIA - ROCK WOOL ROLL - ROULEAU EN LAINE DE ROCHE

Rotoli confezionati in sacchi - Rolls packed in bags - Rouleaux emballés dans des sacs

Cod. / Code / Réf.	Spessore / Thickness Épaisseur	Dimens. / Size Dimens.
FELTRO20	20mm	10mt x 1mt
FELTRO30	20mm	8mt x 1mt



Temperatura di esercizio: max 300° C - Operating temperature: max 300° C - Température de fonctionnement: max 300° C

## ROTOLO IN FIBRA DI VETRO - FIBERGLASS ROLL - ROULEAU EN FIBRE DE VERRE

Rotoli confezionati in scatole - Rolls packed in boxes - Rouleaux emballés dans des boîtes



Cod. / Code / Réf.	Spessore / Thickness Épaisseur	Dimens. / Size Dimens.
FAT25	25mm	7,31mt x 0,61mt

Temperatura di esercizio: max 1100° C - Operating temperature: max 1100° C - Température de fonctionnement: max 1100° C

## SILICATO DI CALCIO - CALCIUM SILICATE - SILICATE DE CALCIUM



Cod. / Code / Réf.	Spessore / Thickness Épaisseur	Dimens. / Size Dimens.
25PANSI50X120	25mm	0,5mt x 1,2mt

## VERMICULITE - VERMICULITE - VERMICULITE



Cod. / Code / Réf.	Spessore / Thickness Épaisseur	Dimens. / Size Dimens.
25PANVER61X100	25mm	0,61mt x 1mt

**SILICONE - SILICONE - SILICONE**

Cod. / Code / Réf.  
SIL300



---

**NASTRO ALLUMINIO - ALUMINIUM TAPE - RUBAN EN ALUMINIUM**


Cod. / Code / Réf.  
NA50



## ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES

### TERMINALE SCARICO FUMI A TETTO FEMMINA - FEMALE ROOF CAP - TERMINAL DE TOIT FEMELLE


Cod. / Code / Réf.	Ø	ØC	H
TST60	60	175	90
TST80	80	175	90
TST100	100	175	90



**Diametri maggiori su richiesta** - Bigger diameters upon request - Diamètres plus grands sur demande

### TERMINALE ASPIRAZIONE A PARETE FEMMINA - FEMALE WALL ASPIRATION TERMINAL - TERMINAL D'ASPIRATION MURAL FEMELLE


Cod. / Code / Réf.	Ø	H
TSP60	60	80
TSP80	80	80
TSP100	100	80



**Diametri maggiori su richiesta** - Bigger diameters upon request - Diamètres plus grands sur demande



### GRIGLIA ASPIRAZIONE FEMMINA - FEMALE ASPIRATION GRILLE - GRILLE D'ASPIRATION FEMELLE

Cod. / Code / Réf.	Ø
GA60	60
GA80	80
GA100	100



**Diametri maggiori su richiesta** - Bigger diameters upon request - Diamètres plus grands sur demande


**REGOLATORE DITIRAGGIO - DRAUGHT REGULATOR - RÉGULATEUR DE TIRAGE**



Cod. / Code / Réf.
RTIR80I
RTIR150I

**ROSONE INOX - STAINLESS STEEL ROSETTE COLLAR - ROSACE EN ACIER INOX**

Cod. / Code / Réf.	Ø	Ø Est.
MPROS80	80	176
MPROS100	100	196
MPROS120	120	265
MPROS130	130	265
MPROS140	140	265
MPROS150	150	265
MPROS160	160	265
MPROS180	180	269
MPROS200	200	300
MPROS220	220	320
MPROS230	230	330
MPROS250	250	350
MPROS300	300	400




**ROSONE INOX A 45° - 45° STAINLESS STEEL ROSETTE COLLAR - ROSACE À 45° EN ACIER INOX**

Cod. / Code / Réf.	Ø	Ø Est.
MPROS80/45	80	176
MPROS100/45	100	196
MPROS120/45	120	265
MPROS130/45	130	265
MPROS140/45	140	265
MPROS150/45	150	265
MPROS160/45	160	265
MPROS180/45	180	269
MPROS200/45	200	300
MPROS220/45	220	320
MPROS230/45	230	330
MPROS250/45	250	350
MPROS300/45	300	400



## ROSONE RAME - COPPER ROSETTE COLLAR - ROSACE EN CUIVRE

Cod. / Code / Réf.	Ø	Ø Est.
RROS80	80	176
RROS100	100	196
RROS120	120	265
RROS130	130	265
RROS140	140	265
RROS150	150	265
RROS160	160	265
RROS180	180	269
RROS200	200	300
RROS220	220	320
RROS230	230	330
RROS250	250	350
RROS300	300	400



ISOLANTI +  
ACCESSORI

## ROSONE RAME A 45° - 45° COPPER ROSETTE COLLAR - ROSACE À 45° EN CUIVRE

Cod. / Code / Réf.	Ø	Ø Est.
RROS80/45	80	176
RROS100/45	100	196
RROS120/45	120	265
RROS130/45	130	265
RROS140/45	140	265
RROS150/45	150	265
RROS160/45	160	265
RROS180/45	180	269
RROS200/45	200	300
RROS220/45	220	320
RROS230/45	230	330
RROS250/45	250	350
RROS300/45	300	400



## VASO ESPANSIONE RETTANGOLARE INOX 430 - 430 STAINLESS STEEL RECTANGULAR EXPANSION TANK - VASE D'EXPANSION RECTANGULAIRE EN ACIER INOX 430

Cod. / Code / Réf.	Lunghezza / Lenght / Longueur /	Larghezza / Width / Largeur /	Altezza / Height / Hauteur /	Capacità / Capacity / Capacité /
VE20R	490 mm	240 mm	240 mm	20 L
VE30R	490 mm	320 mm	250 mm	30 L

Caratteristiche / Features / Caractéristiques

Andata / Entrance / Entrée	Sfiato / Breather / Évacuation	Galleggiante / Float / Flotter
1"	1"	3 / 8"



Raccordi in ottone non compresi - Brass connectors not included - Raccords en laiton pas compris



**VASO ESPANSIONE RETTANGOLARE INOX 304 - 304 STAINLESS STEEL RECTANGULAR EXPANSION TANK - VASE D'EXPANSION RECTANGULAIRE EN ACIER INOX 304**


Cod. / Code / Réf.	Lunghezza / Length / Longueur /	Larghezza / Width / Largeur /	Altezza / Height / Hauteur /	Capacità / Capacity / Capacité /
VE20R_304	490 mm	240 mm	240 mm	20 L
VE30R_304	490 mm	320 mm	250 mm	30 L
Caratteristiche / Features / Caractéristiques				
Andata / Entrance / Entrée	Sfiato / Breather / Évacuation	Galleggiante / Float / Flotter		
1"	1"	3 / 8"		



**Raccordi in ottone non compresi - Brass connectors not included - Raccords en laiton pas compris**


**FASCIA DI SOSTEGNO SEMPLICE - ROOF SUPPORT - SUPPORT AUTOIT**

Cod. / Code / Réf.	Ø
MPFSREG80S	80
MPFSREG100S	100
MPFSREG120S	120
MPFSREG130S	130
MPFSREG140S	140
MPFSREG150S	150
MPFSREG160S	160
MPFSREG180S	180
MPFSREG200S	200
MPFSREG220S	220
MPFSREG230S	230
MPFSREG250S	250
MPFSREG300S	300
MPFSREG350S	350




**TERMINALE ORIZZONTALE - HORIZONTAL TERMINAL - TERMINAL HORIZONTAL**

Cod. Maschio / Male code / Réf. Mâle	Cod. Femmina / Female code / Réf. Femelle	Ø	L
TO80M	TO80F	80	150
TO100M	TO100F	100	165
TO120M	TO120F	120	180
TO130M	TO130F	130	187
TO140M	TO140F	140	195
TO150M	TO150F	150	202



**TERMINALE ORIZZONTALE CON PROTEZIONE - HORIZONTAL TERMINAL WITH PROTECTION - TERMINAL HORIZONTAL AVEC PROTECTION**


Cod. Maschio / Male code / Réf. Mâle	Cod. Femmina / Female code / Réf. Femelle	Ø	L
TOP80M	TOP80F	80	188
TOP100M	TOP100F	100	208



ISOLANTI +  
ACCESSORI


**GRIGLIA DI COMPENSAZIONE - DECOMPRESSION GRILLE - GRILLE DE DÉCOMPRESSION**

Cod. / Code / Réf.	A x B	C x D
GT130X340B	130mm x 340mm	100mm x 312mm



**GRIGLIE PER DIFFUSIONE ARIA - AIR DIFFUSION GRILLES - GRILLES DE DIFFUSION D'AIR**

Cod. / Code / Réf.	Ø	A x B	C x D
G130X140-80B	80	130mm x 140mm	111mm x 111mm
G150X160-120B	120	150mm x 160mm	133mm x 133mm



**LISTELLO PER DIFFUSIONE / COMPENSAZIONE ARIA - AESTHETIC HORIZONTAL AIR DIFFUSION / DECOMPRESSION GRILLE - GRILLE ESTHÉTIQUE HORIZONTALE DE DIFFUSION / DÉCOMPRESSION D'AIR**

Cod. / Code / Réf.	Dimens. / Size / Dimens.
LIST60X600	60mm x 600mm
LIST60X800	60mm x 800mm



---

**PLENUM PER LISTELLO - PLENUM FOR AIR DIFFUSION GRILLE - PLENUM POUR GRILLE DE DIFFUSION D'AIR**

Cod. / Code / Réf.	Dimens. / Size / Dimens.
PL600D...	60mm x 600mm
PL800D...	60mm x 800mm



**Ø Da comunicare all'ordine - To specify - Spécifier**

---

